



Equipo multifunción de tinta A4 WiFi con fax e impresión dúplex

MFC-J4340DW



IMPRESORA COPIADORA ESCÁNER

FAX

WIFI

brother.es

Equipo multifunción de tinta A4 WiFi con fax e impresión dúplex

La impresora multifunción MFC-J4340DW ofrece funciones de impresión, copia, escaneado y fax de alta calidad.

Disfruta de múltiples opciones de conectividad como WiFi y WiFi Direct para su uso desde el equipo, Pc o dispositivos móviles consiguiendo una mayor productividad junto con la bandeja de 150 hojas y el ADF de hasta 20 hojas e imprime a doble cara sin interrupciones innecesarias con los cartuchos de tinta de hasta 3000 páginas BK y 1500 CMY

MFC-J4340DW



Principales características:

- **Impresora, copiadora, escáner y fax**
- **20/19 ppm en monocromo y color comparable láser**
- **WiFi y WiFi Direct. Conexión móvil y conexión Cloud**
- **Mobile Connect App**
- **Cartuchos incluidos: BK: 3000 páginas - C/M/Y: 1500 páginas**
- **Bandeja de 150 hojas y Alimentador automático de documentos de 20 hojas**
- **Impresión automática a doble cara y Pantalla de 4,5 cm con botones**

Alta calidad de impresión

Puede que tu oficina esté en casa, pero eso no significa que las opciones de impresión deban verse comprometidas. Estas impresoras multifunción permiten obtener una calidad de impresión del más alto nivel, a una rápida velocidad y sin complicaciones.

Prestaciones profesionales

Esta gama de impresoras multifunción incluye las funciones impresora, copiadora, escáner y fax y cuenta con múltiples opciones de conectividad, puedes imprimir en cualquier lugar de tu casa u oficina, e incluso desde tu dispositivo móvil. Además, descargando la app Brother Mobile Connect podrás enviar trabajos de impresión, comprobar los niveles de tinta e incluso comprar tus consumibles cuando sea necesario. También podrás escanear en color o en blanco y negro a alta velocidad a varios destinos como imagen, archivo, OCR o correo electrónico.

Controla los niveles de tinta de forma rápida y sencilla

Hemos rediseñado nuestros cartuchos de tinta para que contengan más tinta y hemos creado un depósito de almacenamiento de tinta interno que ofrece más páginas de impresión ininterrumpida sin sacrificar el tamaño compacto del equipo. Además, podrás comprobar los niveles de tinta restantes en la pantalla LCD para evitar que se interrumpa la impresión. Elige los cartuchos XL de larga duración para un mayor ahorro y menores interrupciones en tu día a día.

Ahorra tiempo, gana eficiencia

Ya sea imprimiendo a doble cara de forma automática, protegiendo así el medio ambiente y ahorrando papel, o utilizando el alimentador automático de documentos para escanear varias páginas, obtendrás una mayor eficiencia y podrás hacer varias tareas a la vez fácilmente. Además, esta gama cuenta con la posibilidad de una bandeja de papel adicional (según modelo), lo que significa que, además de reponer menos tinta, se reduce la necesidad de sustituir el papel en el equipo.

General

Tecnología Inyección de tinta	
Entrada de papel Bandeja de entrada de 150 hojas ² Ranura manual de 1 hoja	
Alimentador de documentos 20 hojas ²	
Salida de papel 100 hojas ²	
Tamaño máximo de papel 215,9/297mm (An/AI)	

Pantalla LCD Color de 4,5 cm
Memoria 128MB

Tecla ahorro de energía Este modelo tiene una tecla On/Off en el panel de control

Manejo de papel

Entrada de papel² Bandeja de entrada 1:150 hojas Ranura manual:1 hoja ADF de 20 hojas
Salida de papel² 100 hojas
Gramajes de papel <ul style="list-style-type: none">▪ Bandeja de entrada: 64-220g/m² (hasta 260 con papel Brother BP71)▪ Ranura manual: 64-300g/m²▪ ADF: 64-90g/m²▪ Dúplex: 64-105g/m²

Operaciones simultáneas Imprimir/fax, imprimir/copiar, imprimir/ escanear.

Indicador de nivel de tinta El nivel de tinta puede mostrarse en la pantalla LCD a través del menú de gestión de tinta

Tamaños de papel: <ul style="list-style-type: none">▪ Bandeja de entrada: A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto (9x13cm/10x15cm/ 13x18cm), tarjeta 13x20 cm y sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Folio, Mexico Legal,India Legal

<ul style="list-style-type: none">▪ Ranura manual: A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto (9x13cm/10x15cm/ 13x18cm), tarjeta 13x20 cm y sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Folio, Mexico Legal,India Legal▪ ADF (ancho/alto) : 148/148mm a 215,9/355,6mm▪ Dúplex: A4/LTR/EXE/A5

Resolución⁷ 4.800 x 1.200ppp (vertical x horizontal)

Impresión dúplex Sí, A4/LTR/EXE/A5

Impresión sin bordes Disponible para A4, LTR, A6, foto (9x13cm/10x15cm/ 13x18cm) y tarjeta 13x20 cm La impresión a doble cara requiere márgenes

Tamaño de la gota 1,5pl

Mejora de color Brother Image Enhancement permite personalizar colores

Tipos de papel

- Bandeja de entrada:
Normal, inyección de tinta,
glossy-cuché y reciclado
- Ranura manual:
Normal, inyección de tinta,
glossy-cuché y reciclado
- ADF:
Normal y reciclado
- Dúplex:
Normal y reciclado

Impresora color

Velocidad 20/19 ppm mono/color ISO/IEC 24734
Velocidad (Modo borrador) 35/29 ppm mono/color
Velocidad dúplex 10/11 ppm mono/color
FPOT
Tiempo impresión 1^a pág 5,8/ 5,9 seg. mono/color ISO/IEC 17629
Tiempo de precalentamiento Instantáneo

Modo bk

Permite temporalmente
imprimir, copiar y enviar faxes
en monocromo si se agotan uno
o varios cartuchos de color.
Para papel normal y de inyección
de tinta. No extraer el cartucho ni
apagar el equipo

Modo ahorro de tinta

Las imágenes contenidas en los
documentos impresos aparecen
como contornos permitiendo
reducir el consumo de tinta (la
cantidad de tinta que se ahorra
varía en función del documento)

Controlador

Windows® 7/8/8.1/10 / Server
2008/2008 R2/ 2012/2012 R2/
2016 (Windows Server® solo impresión)
OS X 10.10.x o superior

Funciones de impresión

Impresión N en1⁴ Reduce 2, 4, 9 o 16 páginas A4 en una única página A4	Impresión de ID (encabezado y pie de páág)⁵ Añade identificación a los documentos impresos (fecha y hora y nombre de usuario de inicio de sesión en el PC)	Impresión de folletos Imprime documentos en folletos tamaño A5 usando dúplex manual
Impresión de póster⁶ Aumenta 1 página A4 en un póster de 4, 9, 16 or 25 páginas A4		Perfiles de impresión⁵ Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder a ellas rápidamente

Copiadora color

Velocidad 13/10.5 cpm (ISO/IEC 24735)	Modo póster 3x3 / 2x2 / 1x2	Copia de papel fino Al copiar un documento de 2 caras en papel fino, permite que no se traspase la impresión de la otra cara
Velocidad Copia Duplex 5 ppm mono / 4.5ppm color	Ratio ampliar/reducir 25%-400% en incrementos del 1%	Modo ahorro de tinta en copia Las imágenes contenidas en los documentos impresos aparecen como contornos permitiendo reducir el consumo de tinta (la cantidad de tinta que se ahorra varía en función del documento)
Resolución (horizontal x vertical)/Mono Impresión: Max. 1200 x 2400ppm Escaneo: Max. 1200 x 1200ppm	Copias múltiples- Apilar/Ordenar Sí, hasta 99 copias	Función copia dúplex Permite copiar 2 hojas impresas por 1 cara en una sola hoja por las 2 caras (copia 1 cara en 2 caras)
Resolución (horizontal x vertical)/Color Impresión: Max. 1200 x 2400ppm Escaneo: Max. 1200 x 600ppm	Ajustar a página Ajusta el tamaño de la copia al tamaño de papel que se haya definido	Permite copiar hojas impresas por las 2 caras en hojas impresas por las 2 caras (copia 2 caras en 2 caras)
Copia 2 en 1 (ID) Permite copiar ambas caras de un carné de identidad en una página, manteniendo el tamaño original	Copia de documentos encuadrados Corrige los bordes oscuros y la inclinación al copiar desde el cristal del escáner	
Copia N en 1 2 en 1 / 2 en 1 (ID) / 4 en 1	Marca de agua Permite colocar un texto o logotipo en el documento copiado (predeterminados o propios)	

Escáner color

Tecnología CIS	Escaneo multipágina a un solo archivo PDF (Firm/PC) Solo con iPrint&Scan versión escritorio	Ancho/largo de escaneado Cristal: 213,9mm / 295mm ADF: 213,9mm / 353,6mm
Velocidad 17 segundos en monocromo y 7 segundos en color (A4 @100 ppm)	Escaneado dúplex No	Profundidad de color 30 bit interno y 24 bit externo
Resolución (óptica) Cristal: 1200x2400 ppm ADF: 1200x600 ppm	Resolución (interpolada) 19.200 x 19.200ppp ⁸	Escala de grises 256 niveles en copia y escáner
Escaneado dúplex automático No		Escanea a: Imagen, OCR, e-mail, archivo.
Controlador de escáner⁸ ▪ TWAIN para Windows® y Mac: Windows®8/8.1/10/11 y Mac 10.8 o superior ▪ WIA para Windows®: Windows®8/8.1/10/11		Funciones avanzadas Recorte automático, PDF de página única, saltar página en blanco*, eliminar color de fondo

Fax color

Velocidad Módem fax
14,400bps

PC Fax de envío y recepción

Envía y recibe faxes directamente desde/al PC. Solo monocromo. Multidifusión hasta 50 destinos (recepción sólo Windows)

Memoria de transmisión
Hasta 180 páginas (ITU-T Test Chart #1/MMR)

Recepción sin papel
Hasta 180 páginas (ITU-T Test Chart #1/MMR)

Multidifusión
Envía el mismo fax a 250 destinos diferentes

Multidifusión manual
Hasta 50 destinos

Envío diferido
Hasta 50 (solo monocromo)

Transmisión por lotes
Almacena en la memoria documentos para el mismo destino con el objetivo de enviarlos en una única llamada (solo monocromo)

Discriminador FAX/TEL

Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos

Recuperación de faxes

Permite al usuario recuperar los mensajes de fax desde otro fax de tonos (solo monocromo)

Reenvío de faxes

Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax pre-programado (solo monocromo)

Acceso remoto

Permite al usuario acceder remotamente al equipo mediante un teléfono de tonos

Activación remota

Transfiere una llamada de fax, contestada desde una extensión telefónica, al fax

Acceso dual

Permite al operador realizar 2 tareas diferentes en la máquina al mismo tiempo (solo monocromo)

Escaneo rápido

Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en memoria antes de enviarlo. Aprox. 3,37 segundos por página A4 estándar

Escala de grises

256 niveles de gris disponibles para el fax

Modo super fino

Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas (transmisión y recepción solo monocromo)

Reducción automática Cuando se recibe un documento de más de 297mm de largo, automáticamente se ajusta el fax recibido a una hoja A4

Modo de corrección de errores (ECM)

Donde los equipos comparten la función ECM, se detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error

Índice telefónico

Listado alfabético de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados

Libreta de direcciones

- Números de marcación rápida: 100 destinos x 2 números
- Teclas de 1 marcación: 20 destinos
- Grupos de marcación: Hasta 6 grupos

Conexión móvil y Cloud

Brother Mobile Connect⁷

Permite imprimir, escanear, enviar faxes, obtener una vista previa de fax/copia e información del estado del equipo directamente desde móviles o tablets con sistema operativo Android, equipo directamente desde iPad / iPhone / iPod Touch, Windows® Phone

iPrint&Scan versión escritorio (Windows® 8/10/RT)

Imprime y escanea directamente desde tablets Windows® 8, 10 o Windows RT

Apple AirPrint

Permite imprimir y escanear los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin

Imprime desde dispositivos Android sin necesidad de una aplicación dedicada

Easy Scan to Email

Permite enviar e-mails directamente desde el equipo (JPEG/PDF)

Mopria

Imprime los tipos de archivos más comunes desde dispositivos con sistema operativo Android compatibles con Mopria

Web Connect⁸

Permite acceder desde el equipo a Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ y OneNote para subir y descargar información

Brother Apps6

Office Doc Creator

Permite escanear documentos impresos para convertirlos en archivos editables de Word/Excel/Power Point

WiFi

802.11b/g/n (Infraestructura)

WiFi Direct

IEEE 802.11g/n
Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso

Seguridad WiFi

SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

Configuración inalámbrica

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

Wireless Network Security

SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Protocolos de red

TCP/IP (IPv4 & IPv6)

Pv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR, Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server

Filtro IP

Restringir que usuarios pueden acceder o no al equipo desde la red (solo IPv4)

Funciones en red

Impresión, escaneado, PC-Fax y Media Card Center

Red y seguridad

Herramientas de administración

Servidor Web embebida
Software de gestión de impresión basado en la web embebida del equipo

BRAdmin Light^{4&5}
Software de gestión de red

Asistente de creación de controladores⁴

Creación de controladores de impresión de forma sencilla para una fácil distribución en la red

Consumibles

Cartuchos estándar¹
Negro – LC426BK: 3.000 págs
Cian – LC426C: 1.500 págs.
Magenta-LC426M: 1.500 págs.
Amarillo –LC426Y: 1.500 págs.

Cartuchos XL¹
Negro – LC426XLBK: 6.000 págs
Cian – LC426XLC: 5.000 págs.
Magenta-LC426XLM: 5.000 págs.
Amarillo –LC426XLY: 5.000 págs.

Papel Brother
BP71GA4:
Papel fotográfico glossy A4, 20 hojas

BP71GP20/BP71GP50:
Papel fotográfico glossy 10x15cm, 20/50 hojas

Contenido de la caja
Cartuchos de tinta
Cable de alimentación eléctrica
Cable telefónico
Controladores para Windows®
Guía de configuración rápida
Cable de conexión al PC no incluido

La frecuencia de sustitución de los consumibles puede variar dependiendo de la complejidad de las impresiones, el porcentaje de cobertura, el tamaño de papel, el número de páginas por trabajo y el tipo de soporte de impresión

Dimensiones y pesos

Con caja (AnxFxAI)
495 x 242 x 455mm – 10,7Kg

Sin caja (AnxFxAI)
435 x 343 x 180mm – 8,8Kg

Volumen de trabajo

Recomendado
Hasta 2.000 páginas

Máximo⁹
Hasta 30.000 páginas

Ecología

Consumo
Copiando – 21W
Lista- 3,5W
Hibernación- 1,2W
Apagado- 0,2W

Modo ahorro de tinta
Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el coste total de propiedad

Blue Angel
Sí

Nivel de ruido
57 dBA (Máximo)



¹ Duración estimada según ISO/IEC 24711

² Calculado con papel de 80g/m²

³ Windows® & Mac®

⁴ Windows®

⁵ Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Requiere conexión web

⁷ Vertical x horizontal

⁸ Requiere software de Brother

⁹ El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías